Ситуация

Забележки:
1. Всички размери са в [cm], освен ако не е посочено друго на чертежа.
2. Всички нива са в [м] по Балтийската Височинна система.
3. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички останали чертежи, Обяснителната записка за обекта.
4. Минималните изисквания към бетоните, съгласно БДС EN 206-1, включително БДС EN 206-1 / НА, са следните:
   за подпорна стена:
   - клас по якост на натиск - клас С30/37
   - клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1
5. Насипите се изпълняват от подходящ материал
6. Използването на тежка вибрационна и уплътнителна техника върху стената е забранено.
7. Насипите се уплатняват на хоризонтални пластове с максимална дебелина 30см
до достигане на уплътняване до 95% по метода на Проктор.

Напречен профил 1

Напречен профил 2

Детайл "А"

Напречен профил 3

Напречен профил 4

КАМАРА НА КИЕТЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЛОВДИВ
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
инж. СТОЯН СТОЯНОВ ГЕНЧЕВ
инж. „ИКС КОНСТРУКТИНГ-А"

КСС
Списък на чертежите по КСС
ОБЩА ЧАСТ ПО ОБЕКТ: ПОДПОРНА СТЕНА ПО УЛ. ВИКТОР ЮГО
ОБЩА ЧАСТ ПО ОБЕКТ: ПОДПОРНА СТЕНА ПО УЛ. ВИКТОР ЮГО
Регистрационен № 13565
инж. КАМЕН СТЕФАНОВ МИЗОВ
Подпис
ОБЩА ЧАСТ ПО ОБЕКТ: ПОДПОРНА СТЕНА ПО УЛ. ВИКТОР ЮГО

Печати:

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ОДОБРЯВАМ:
ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ОБЕКТ: Подпорна стена на ул. Виктор Юго от о.т. 61 до о.т. 62 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян
Възложител: Община Златоград
Част: Конструкции
Фаза: Технически проект

Ситуация и напречни профили	М 1:50

СК	инж. Камен Мизов	
Геод	инж. Артур Сулейманов	
Геол	инж. Атанас Еленов	
ПБ	инж. Митко Синабов	

"Мизов-84" ЕООД
гр.Златоград , ул.Христо Ботев 4
https://bookingbg/
GSM: 0888 / 433 - 882

05.2020 г. | 01/04