Ситуация



XXV-40

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ * ЗЛАТОГРАД *
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД
ОДОБРИЛ ДА:
Гл.архитект: 29.05

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0802
инж. СТОЯН СТОЕВ АВДЖИЕВ
2020
ТЕХНИЧЕСКИ КЪМ ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ГРАЖДАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 13866
инж. КАМЕН СЕВДАЛИНОВ МИЗОВ
Подпис:
ВАЛИДНОСТ ОСИГУРЕНА ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Печати:

Забележки:

1. Всички размери са в [cm], освен ако не е посочено друго на чертежа.
2. Всички нива са в [м] по Балтийската Височинна система.
3. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички останали чертежи, Обяснителната записка за обекта.
4. Минималните изисквания към бетоните, съгласно БДС EN 206-1, включително БДС EN 206-1 / НА, са следните:

   за подпорна стена:

   - клас по якост на натиск - клас С30/37
   - клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1
5. Насипите се изпълняват от подходящ материал
6. Използването на тежка вибрационна и уплътнителна техника върху стената е забранено.
7. Насипите се уплатняват на хоризонтални пластове с максимална дебелина 30см
до достигане на уплътняване до 95% по метода на Проктор.

ОБЕКТ : Подпорна стена на ул. Клокотница от о.т. 81 до о.т. 114 в гр.Златоград , община Златоград , област Смолян

Възложител: Община Златоград

Част: Конструкции

Фаза: Технически проект

Ситуация	М 1:50

СК	*инж. Камен Мизов*	
Геод	*инж. Артур Сулинаджиев*	
Геол	*инж. Атанас Ехленов*	
ПБ	*инж. Митко Синабов*	
ВиК	*инж. Владимир Чипчиев*	

"Мизов-84" ЕООД
гр.Златоград , ул.Христо Ботев 4
https://kmdesign.bg/
GSM: 0888 / 433 - 892

05.2020 г.		01/04